

## 資 料

水野瑞夫, 市川昌和, 加藤多喜子: 岐阜薬科大学標本目録(10)\* 香港(1)\*\*

Mizuo Mizuno, Masakazu Ichikawa, Takiko Katō:  
Lists on the Specimen of Gifu College of Pharmacy (10)  
Crude Drugs of Hong Kong (1)

- H-1 紫苑 (紫苑) (Fig. 1-1)  
*Aster tataricus* L. f. シオン (Compositae)  
無毒, 安五蔵, 去壘毒, 補不足, 補虚, 止渴, 消痰, 潤肺, 止嗽, 鎮咳, 鎮静.
- H-2 (白朮) (Fig. 1-2)
- H-3 (白朮片) (Fig. 1-3)  
*Atractylodes macrocephala* KOIDZUMI. オオバナオケラ (Compositae)  
無毒, 止汗, 除熱, 消食, 輕身, 延年, 益津液, 暖胃, 消痰, 補腰膝, 利水, 燥腸胃, 和尿道, 安胎, 除湿, 止瀉, 去痰, 補肝, 和中益氣.
- H-4 蒼朮 (蒼朮) (Fig. 1-4)  
*Atractylodes lancea* DC. ホソバオケラ (Compositae)  
無毒, 健胃, 消穀, 嗜食, 發汗, 益氣, 解鬱, 安胎, 利尿道, 利水, 除湿, 解熱, 消腫, 通便.
- H-5 豨薟 (豨薟) (Fig. 1-5)  
*Siegesbeckia orientalis* L. ツクシメナモミ (Compositae)  
有小毒, 或無毒, 止痛, 断血, 不能食, 催吐, 除湿.
- H-6 南沙参 (南沙参) (Fig. 1-6)  
*Adenophora stricta* MIG. ? (Campanulaceae)  
清胃, 瀉火, 解毒, 止嗽, 寧肺.
- H-7 絲瓜 (絲皮絡) (Fig. 1-7)  
*Luffa cylindrica* ROEM. ヘチマ (Cucurbitaceae)  
無毒, 除熱, 利腸, 通経路, 行血脉, 下乳汁, 暖胃, 補陽, 和胎, 去風, 化痰, 解毒, 凉血, 利尿, 通経, 健胃, 消腫, 去痛, 痘瘡の要薬とし又鎮咳薬.
- H-8 栝楼根 (甲花粉片) (Fig. 2-12)  
*Trichosanthes kirilowii* MAX. シナカラスウリ (Cucurbitaceae)  
無毒, 補虚, 安中, 止小便, 通小腸, 排膿, 消腫, 通乳, 解毒, 消瘡, 止渴, 去咳, 清肺.
- H-9 統断 (川統断) (Fig. 2-9)
- H-10 (大川断片) (Fig. 2-10)  
*Dipsacus asper* WALL. ? トウナベナ (Dipsacaceae)  
無毒, 補不足, 益氣力, 統筋骨, 止痛, 補血.

\* 岐阜薬科大学標本目録(9): 本紀要, 19, 53~72 (1969)

\*\* 香港市場 (主に隆生貿易) で1969年11月購入した薬材である. 記載は標本 No. 生薬名, ( ) 内は香港市場薬材名, 基原植物 (学名, 和名, 科名) 主な作用を補促した. 薬材の配列は植物, 動物, 鉱物とし, いずれも自然科学的分類法に基づいて記載した. 作用および薬効に関しては購入先および南京薬学院薬材学教研組集刊: 薬材学 (1961), 中国医学科学院薬物研究所等: 中薬志 I~IV (1961), 中華人民共和国薬典 (1963), 謝宗万: 中薬材品種論述 (1964) 赤松金芳: 和漢薬 (1970) 等を参考とする.

- H-11 山梔子 (黒枝子灰) (Fig. 2-13)  
*Gardenia jasminoides* ELLIS. (Rubiaceae)  
 無毒, 通小便, 除熱, 清心, 清血, 補中
- H-12 茜草 (茜草) (Fig. 2-11)
- H-13 (茜草根) (Fig. 2-16)
- H-14 (茜根片) (Fig. 2-14, 15)  
*Rubia cordifolia* L. クルマバアカネ (Rubiaceae)  
 無毒, 補中, 益精氣, 輕身, 止血, 排膿, 通經, 清瘀, 利尿.
- H-15 肉蓯蓉 (玉蓯蓉) (Fig. 3-17)
- H-16 (淡大雲) (Fig. 3-18)  
*Cistanche salsa* BENTH et HOOK. f. ホンオニク (Orobanchaceae)  
 無毒, 補中, 養五臟, 輕身, 益精, 強陰, 止痢, 補腎, 壯陽.
- H-17 玄參 (玄參) (Fig. 9-72)
- H-18 (大元參片) (Fig. 3-19)  
*Scrophularia ningpoensis* HEMSLEY. (Scrophulariaceae)  
 無毒, 補腎氣, 明目, 下水, 補虛, 強陰, 益精, 利咽喉, 降火, 消腫, 解毒, 清心, 補氣, 止嗽.
- H-19 白微 (白微) (Fig. 3-20)  
*Cynanchum atratum* BUNGE. フナバラソウ (Asclepiadaceae)  
 無毒, 下水氣, 利陰氣, 益精, 去風, 去熱.
- H-20 白前 (白前) (Fig. 3-21)  
*Cynanchum stauntoni* HANDEL-MAZZETTI. (Asclepiadaceae)  
 無毒, 降氣, 下痰, 止嗽.
- H-21 秦皮 (秦皮) (Fig. 3-23)  
*Fraxinus* sp. (Oleaceae)  
 無毒, 除熱, 輕身, 明目, 益精, 去風, 發汗, 利小便.
- H-22 素馨 (素馨花) (Fig. 3-23)  
*Jasminum* sp. (Oleaceae)
- H-23 前胡 (前胡) (Fig. 3-24)
- H-24 (前胡片) (Fig. 3-25)  
*Peucedanum praeruptorum* DUNN. (Umbelliferae)  
 無毒, 去痰, 下氣, 益精, 開胃, 去熱, 止嗽, 散風.
- H-25 獨活 (九眼獨活) (Fig. 4-26)
- H-26 (川獨活) (Fig. 4-27)  
*Angelica grosserrata* MAX. ? (Umbelliferae)  
 無毒, 止痛, 輕身, 瀉肝, 除諸風, 活血, 去濕.
- H-27 羌活 (西羌活)  
*Notopterygium* sp. (Umbelliferae)  
 利五臟, 明目, 去風, 活血, 開胃, 去痰, 解熱, 強壯, 發汗.
- H-28 白芷 (川白芷片) (Fig. 4-30)  
*Angelica* sp. (Umbelliferae)  
 無毒, 潤顏色, 補新血, 明目, 止痛, 排膿, 發汗, 健胃, 通經, 解熱, 鎮靜.
- H-29 防風 (北沙參) (Fig. 4-31)  
*Glehnia littoralis* FR. SCHM. ハマボウフウ (Umbelliferae)  
 輕身, 補中, 安神, 去風, 發汗, 鎮痛, 消腫.

- H-30 藁本 (川好本) (Fig. 5-37)  
*Ligusticum sinense* OLIV. コウホン (Umbelliferae)  
無毒, 通血, 止痛.
- H-31 芫花 (芫花) (Fig. 4-29)  
*Daphne genkwa* S. et Z. フジモドキ (Thymelaeaceae)  
水腫, 去痰, 驅水, 心臟喘息.
- H-32 甘遂 (甘遂) (Fig. 4-32)  
*Euphorbia kansui* LIOU (Euphorbiaceae)  
有毒, 利水, 消痰, 消腫, 解毒, 掣痛.
- H-33 荔枝核 (荔枝核) (Fig. 4-33)  
*Litchi chinensis* SONNER. レイシ (Sapindaceae)  
收斂, 止痛, 消炎.
- H-34 紅芽大戟 (紅大戟) (Fig. 5-34)  
*Knoxia valerianoides* THOREL. (Euphorbiaceae)  
有毒, 発汗, 利大小腸, 利水, 下悪血.
- H-35 遠志 (遠志肉) (Fig. 5-35)  
*Polygala tenuifolia* WILLD. イトヒメハギ (Polygalaceae)  
無毒, 軽身, 不老, 好顔色, 延年, 益精, 安心, 消熱, 止嗽, 発汗, 利小便.
- H-36 橘 (橘紅) (Fig. 5-40)  
*Citrus sinensis* OSBECK. トウミカン (Rutaceae)  
無毒, 下気, 潤肺, 開胃, 止渴, 化痰, 止嗽, 解毒, 強心, 健胃.
- H-37 (青皮) (Fig. 5-38)
- H-38 (青皮片) (Fig. 5-39)  
*Citrus reticulata* BLANCO. (Rutaceae)  
胸脇疼痛, 乳痛, 疝気, 食積.
- H-39 白鮮皮 (洗皮) (Fig. 5-36)  
*Dictamnus dasycarpus* TURCZ. シナハクセン (Rutaceae)  
無毒, 除湿, 去風, 黄疸, 疥癬.
- H-40 枳実 (川枳実片) (Fig. 1-8)
- H-41 枳殼 (川枳壳片) (Fig. 5-41)
- H-42 沙苑 (沙苑子) (Fig. 6-42)  
*Aeschynomene indica* L. クサネム (Leguminosae)  
止痢, 発汗, 補腎, 益精.
- H-43 海桐皮 (海桐皮) (Fig. 6-43)  
*Erythrina indica* LAM. デイコ (Leguminosae)  
無毒, 殺虫, 通経, 止痛.
- H-44 豉 (淡豆豉) (Fig. 6-44)  
*Glycine max* MERR. (Leguminosae)  
無毒, 発汗, 解毒, 清肺.
- H-45 胡盧巴 (胡盧巴) (Fig. 6-45)  
*Trigonella foenum-graecum* L. コロハ (Leguminosae)  
滋養緩和.
- H-46 大青葉 (大青葉) (Fig. 6-46)  
*Isatis tinctoria* L. (Cruciferae)

- 解熱.
- H-47 葶藶 (甜葶藶) (Fig. 6-47)
- H-48 延胡索 (延胡索) (Fig. 6-48)
- H-49 (玄胡片) (Fig. 6-49)
- Corydalis* sp. (Papaveraceae)  
無毒, 除風, 治腎, 止痛, 利尿, 通經, 發汗, 解毒.
- H-50 防己 (防杞) (Fig. 7-50)
- Stephania tetrandra* S. MOOR. シマハスノハカズラ (Menispermaceae)  
無毒或有小毒, 除邪, 利大小便, 治水, 消腫, 利濕.
- H-51 (塩附子) (Fig. 7-51)
- H-52 (炮附子) (Fig. 7-52)
- H-53 (黒附子片) (Fig. 7-53)
- Aconitum carmichaeli* DEXB. ハナトリカブト (Ranunculaceae)  
大毒, 温中, 強陰, 墮胎, 堅肌骨, 補虚, 去寒, 温補, 逐水, 逐寒.
- H-54 白芍 (白芍) (Fig. 7-54)
- H-55 赤芍 (赤芍) (Fig. 7-55)
- Paeonia albiflora* PALL. シャクヤク (Ranunculaceae)  
無毒或小毒, 止痛, 利小便, 益氣, 通順血脈, 去水氣, 通經, 退熱, 補腎氣, 治風, 明目, 瀉肝, 安脾肺, 收胃氣, 利腸胃, 活血, 安胎, 補虚, 鎮瘧.
- H-56 何首烏 (何首烏片) (Fig. 7-56)
- Polygonum multiflorus* TURCZ. ツルドクダミ (Polygonaceae)  
無毒, 益血氣, 益精髓, 黒髭髮, 悅顔色, 延年, 不老, 健胃.
- H-57 楓実 (路路通) (Fig. 7-57)
- Liquidambar formosana* HANCE. フウ (Hamamelidaceae)  
月経不調, 小便不利.
- H-58 白及 (白芨) (Fig. 8-58a)
- H-59 (白芨片) (Fig. 8-58b)
- Bletilla striata* REICHB. f. シラン (Orchidaceae)  
無毒, 止痛, 補疽, 止嗽.
- H-60 山慈姑 (山次姑) (Fig. 8-59)
- Coelogyne bulbodiscoides* FRANCH. サンジコ (Orchidaceae)  
諸腫瘍を治す.
- H-61 益智 (益智仁) (Fig. 8-60)
- Amomum amarum* F. R. SMITH. ヤクチ (Zingiberaceae)  
無毒, 益氣, 安神, 益脾胃, 健腦, 補腎, 驅風, 通經.
- H-62 鬱金 (川金片) (Fig. 8-61)
- Curcuma longa* L. ウコン (Zingiberaceae)  
無毒, 下氣, 生肌, 止血, 涼心, 消食, 利尿.
- H-63 射干 (射干片) (Fig. 8-62)
- Belemcanda chinensis* LEM. ヒオウギ (Iridaceae)  
有毒, 消痰, 鎮肝, 降火, 消腫, 通經.
- H-64 土茯苓 (土茯苓) (Fig. 8-63)
- Smilax glabra* ROXB. サンキライ (Liliaceae)  
無毒, 健脾胃, 強筋骨, 解毒, 利水, 發汗, 止血.

- H-65 百部 (百步) (Fig. 8-64)  
*Stemona* sp. (Stemonaceae)  
有小毒或無毒, 治疳, 殺虫, 止嗽, 解毒.
- H-66 天南星 (生南星) (Fig. 9-65)
- H-67 (牛胆星) (Fig. 9-66)  
*Arisaema* sp. (Araceae)
- H-68 (宋祠半夏) (Fig. 9-69)
- H-69 (黄色半型半夏) (Fig. 9-70)
- H-70 (黒色半夏) (Fig. 9-71)
- H-71 三稜 (三苓) (Fig. 9-67)
- H-72 三稜 (光三口片) (Fig. 9-68)  
*Scirpus yagara* OHWI. ウキヤガラ (Cyperaceae)  
健胃通経剤.
- H-73 澤瀉 (沢瀉) (Fig. 10-73)
- H-74 (文瀉片) (Fig. 10-74)  
*Alisma orientale* JUZ. サジオモダカ (Alismataceae)  
無毒, 養五臓, 益気力, 軽身, 起陰気, 延年, 利水, 利停水.
- H-75 骨碎補 (碎布片) (Fig. 10-75)
- H-76 猪苓 (朱苓片) (Fig. 10-76)  
*Polyporus umbellatus* FR. チョレイ (Polyporaceae)  
無毒, 解毒, 軽身, 利水, 発汗, 除湿, 消腫, 治渴.
- H-77 茯苓 (捲茯苓) (Fig. 10-77)  
*Pachyma hoelen* RUMPH. ブクリョウ (Polyporaceae)  
安魂, 養神, 延年, 利尿, 益気, 安胎, 止渴, 健脾.
- H-78 茯神 (茯神) (Fig. 10-78)  
*Pachyma hoelen* RUMPH. ブクリョウ (Polyporaceae)  
安魂, 養神, 益智, 補心, 鎮静.
- H-79 (黄皮核) (Fig. 10-79)
- H-80 (干叶) (Fig. 10-80)
- H-81 虎骨 (社骨) (Fig. 11-81)  
*Felis tigris* L. トラ (Felidae)  
除邪悪気, 殺鬼注毒, 追風, 止痛, 健骨.
- H-82 瓦楞子 (瓦楞子) (Fig. 11-82)  
*Arca* sp. (Arcidae)  
痰癖癥瘕, 老痰瘀血, 胃痛等症.




Fig.1 1. 紫苑 2. 白朮 3. 白朮片 4. 蒼朮  
5. 豨薟 6. 南沙参 7. 絲瓜(絲皮絡) 8. 川枳実片




Fig. 2 9. 川続断 10. 大川断片 11. 茜草 12. 甲花粉片  
 13. 黒枝子灰 14. 茜根片 15. 茜根片 16. 茜草根






Fig. 3 17. 肉苁蓉 (玉苁蓉) 18. 淡大雲 19. 大元参片 20. 白微  
21. 白前 22. 秦皮 23. 素馨 (素馨花) 24. 前胡 25. 前胡片






Fig. 4 26. 独活 (九眼独活) 27. 川独活 28. 羌活 (西羌活) 29. 羌花  
30. 川白芷片 31. 北沙参 32. 甘遂 33. 荔枝核




Fig. 5 34. 紅芽大戟 35. 遠志(遠志肉) 36. 白鮮皮 37. 藁 本  
38. 青 皮 39. 青皮片 40. 橘 紅 41. 川枳壳片




Fig. 6 42. 沙苑子 43. 海桐皮 44. 淡豆豉 45. 胡盧巴  
 46. 大青葉 47. 甜葶藶 48. 延胡索 49. 玄胡片




Fig. 7 50. 防己 51. 塩附子 52. 炮附子 53. 黒附子片  
54. 白芍 55. 赤芍 56. 何首烏 57. 路路通






Fig. 8 58-a 白 及 58-b 白及片 59. 山慈姑 60. 益智仁  
 61. 川金片 62. 射干片 63. 土茯苓 64. 百 部




Fig. 9 65. 天南星 66. 牛胆星 67. 三稜 68. 光三口片  
69. 宋祠半夏 70. 黄色半型半夏 71. 黑色半夏 72. 玄参




Fig. 10 73. 澤瀉 74. 文瀉片 75. 骨碎補 76. 朱苓片  
 77. 捲茯苓 78. 茯神 79. 黄皮核 80. 干叶






Fig. 11 81. 虎骨 82. 瓦楞子